


DE FRIES-HOLLANDSE KOEKRANT

- Uitgelicht:
Jan van Noordeinde
- Startsein foktechnische
commissie
- Rondgang Noord-Holland
- Eerste Fokcentrum Fries-
Roodbont

De koe eet gras



Uitgave van:



VERENIGING VAN HET
FRIES-HOLLANDS
RUNDVEE RAS

Juni 2019



DE FRIES-HOLLANDSE KOEKRANT

Ledenblad van de vereniging van het Fries-Hollandse ras.

Versijning:

maart, juni, september, december

Druk en layout:

Haye Talsma Drukwerkvoorbereiding

Tel. 0515 431066

info@hayetalsma.nl

www.hayetalsma.nl

Op voorpagina: Ge 96. De moeder van Jan van
Noordeinde

Inhoud

- Pag 3 De Nederlandse koe eet voornamelijk
gras
- Pag 4 De Fries-Hollandse stier
Jan van Noordeinde
- Pag 5 Stamboom Jan van Noordeinde
- Pag 6 Uitnodiging bijeenkomst Friese
veerassen
Fries-Hollands in Holstien International
- Pag 7 Fokkerij Strategiedag
- Pag 9 Inventarisatie en plan van aanpak
- Pag 10 Verslag rondgang foktechnische
commissie 17-4-2019
- Pag 11 Eerste Fokcentrum Fries-Roodbont
- Pag 12 Verwarring rond het vlaggen van
C geregistreerde dieren
- Pag 13 Beschikbare stieren

Eindredactie:

Tom Keuper

Redactieadres:

koekrant@frieshollands.nl

Redactie:

Jan van Berkum

Wypkje van Dam

Gerdien Keuper-Soepenber

Jan Lindeboom

Dagelijks Bestuur:

Jan van Berkum (voorzitter)

06-16496036

voorzitter@frieshollands.nl

Christian van Winden (penningmeester)

penningmeester@frieshollands.nl

Idsert Osinga (secretaris)


info@frieshollands.nl

Rigedyk 23, 8614 XB Oudega

Lidmaatschap € 60

Abonnement/donateur € 25

Opgeven aan info@frieshollands.nl



VERENIGING VAN HET
FRIES-HOLLANDS
RUNDVEERAS

Website www.frieshollands.nl

Twitter @FriesHollands

De Nederlandse koe eet voornamelijk gras

De koe eet gras, dat wordt ons al op de basisschool geleerd. Het belangrijkste ruwvoeder voor de Nederlandse melkveestapel is gras in verse en geconserveerde vorm. Laat nu net het omzetten van gras in melk de specialiteit van de Fries-Hollandse koe zijn. In de nabije toekomst moet de melkveehouderij toe naar zoveel mogelijk eiwit van eigen land. Gras van goede kwaliteit, wat zoveel mogelijk direct wordt omgezet in melk is hierop het antwoord.

“Van gras kun je niet melken” is een blokkerende overtuiging. In werkelijkheid kun je met een goede bedrijfsopzet, bedrijfsvoering en de juiste koe, prima melken van vers gras. Daarvoor heb je koeien nodig die niet van streek raken als het gras aan de pittige kant is en niet omrollen als ze het voornamelijk van gras moeten doen. Dan kom je vanzelf uit op de Fries-Hollandse koe.

In deze Koekrant is er aandacht voor de recent ingezette stier “Jan van Noordeinde”, daarnaast is er een verslag van de door het bestuur gehouden strategiedag, waarmee het bestuur handen en voeten wil geven aan het thema “Nieuw Elan”. Ook is de nieuwgevormde fokkerijcommissie voor het eerst op pad geweest en heeft een rondgang gehouden in Noord-Holland. Op alle bedrijven hebben wij koeien gezien die de nodige indruk hebben gemaakt.

Je hebt halve leugens, hele leugens en je hebt statistieken. Theun Vellinga komt in zijn onderzoek tot de conclusie, dat een Nederlandse veestapel met dubbeldoelkoeien uiteindelijk minder broeikasgassen zou produceren. De illusie

dat een hogere melkproductie leidt tot een lagere uitstoot is onjuist. Feitelijk is het maar net wat je wel en wat je niet meeneemt in de berekeningen.

De Fries-Hollandse Koekrant is afgaande op de reacties positief ontvangen.

De website is nog een zorgenkindje, daarom gaan wij ons nu richten op het ontwikkelen van een nieuwe website. Een website die informatief en actueel is.

Op maandag 5 augustus wordt weer de landbouwschouw van Opmeer gehouden, net als vorig jaar is het de bedoeling een paar beste Fries-Hollandse koeien te laten zien.

Op zaterdag 13 Juli wordt voor de leden en abonnees/donateurs een fokkersdag georganiseerd. Dan bent u te gast bij het fokbedrijf W. van Dam en S. Faber in Wyns. Een persoonlijke uitnodiging volgt.



Dovea Paulus dochter 1099

De Fries-Hollandse stier Jan van Noordeinde



Het oog van de meester is een spreekwoord dat zeker van toepassing is op de Fries-Hollandse stier Jan van Noordeinde. Fokker Jan Lindeboom woonachtig aan het Noordeinde in Dalfsen is de foktechnische architect van deze stier. Wat maakt Jan van Noordeinde nu zo bijzonder? Allereerst zijn vader Jubilaris, ook gefokt door Jan Lindeboom. Hij is de hoogste productie vererfer binnen de Fries-Hollandse stieren, zijn huidige fokwaarde is 6307 kg melk 4.72 % vet en 3.91 % eiwit. Ook internationaal maakt Jubilaris furore. In Ierland waar het FH gebruik vele malen groter is dan in Nederland prijkt Jubilaris op de eerste plek van de ranking. Inmiddels zijn de eerste Jubilarisdochters al derde kalfskoeien. Opvallend daarbij is de mooie vooruitgang die de Jubilarisdochters laten zien. Ze groeien mooi uit tot solide melkkoeien en bij het ouder worden stijgt de productie flink door. Aan moederskant heeft Jan van Noordeinde met Martin 17 dochter Ge 96 een fantastische moeder. Ge 96 is een koe die Jan Lindeboom heeft aangekocht uit de bedrijfsbeëindiging van de familie Wever uit het Drentse Zuidwolde. In Dalfsen weet ze zich in de kijker te spelen door haar fantastische uiterlijk en beste productie. In haar tweede lactatie produceerde ze: 3.01 371 10.158 4.53 3.55 lw108. Haar uiterlijk is indrukwekkend met haar ruime afmetingen en open diepe ribpartij straalt ze dan ook als een rasmelkkoe. Ze stapt hierbij op beste benen en is bovendien voorzien van een goed gevormd vast aangesloten uier. Jan van Noordeinde heeft eerst dienst gedaan als pinkenstier waardoor zijn eerste kalveren al snel geboren worden. In de stallen van KI Kampen is Jan van Noordeinde een opvallende

verschijning. Hij is een best ontwikkelde stier met extra breedtemaat, een vlak kruis en daarbij heeft hij net als zijn moeder een prachtig harmonisch gebouwd skelet. Ook in beenwerk overtuigt Jan van Noordeinde met zijn iets grovere botstructuur in combinatie met een prima beenstand zowel van zij als achter gezien met een uitstekende stap. Met aAa 546 heeft Jan van Noordeinde een niet veel voorkomende code waardoor hij ook op menig Holsteinkoe een prima aanparing kan zijn. Maar zeker ook binnen de zuivere FH fokkerij is Jan van Noordeinde met zijn rondom kwalitatief beste afstamming een aanrader.

Tot zover het commentaar van KI-Kampen, onderstaand een aanvulling door de Koekrant.

Jan van Noordeinde is gefokt uit Ge 96, een koe die qua rasty-pe meer naar het melktype neigt: een kop met een brede muil, met lengte in het frame en diepe ribben. Daarbij goed en droog beenwerk en een uier dat na 6 lactaties goed bewaard is gebleven. Een koe die volgens zijn fokker Jan Lindeboom altijd wil vreten. Met Jubilaris als vader wordt bespiegeling in gebracht. Ook Jubilaris komt bij Lindeboom vandaan. Uit de moederlijn van Pietjes zijn meerdere stieren gefokt. In Dalfsen lopen 3 volle zussen van Jan van Noordeinde. Dat geeft het vertrouwen aan van de fokker bij deze combinatie. Meerdere pinken van de stier laten een uniformiteit in type zien. Wat zeker meetelt is het fijne karakter van de stier.

AFSTAMMING JAN VAN NOORDEINDE




Jan van Noordeinde

NL 740566437
Geb.: 01-06-2016
aAa546 A1A2
Fokker: G.J. Lindeboom
Eig.: K.I. Kampen



Volle zuster van Jan dochter
van Ge



Uitnodiging bijeenkomst Friese veerassen

Op zondag 7 juli organiseert het Platform Friese Rassen en Gewassen, in het Fries Landbouwmuseum te Goutum een bijeenkomst over de Friese veerassen.

Bart Theunissen, werkzaam bij de universiteit Utrecht, houdt een inleiding over de beide rassen. Hij schreef het boek "De Koe" waarin hij onder meer aandacht besteedt aan de "Holsteinisering" van de Friese veestapel. Durk Durksz, voorzitter van de Stichting Roodbont Fries Vee en Idsert Osinga secretaris van de vereniging van het Fries-Hollandse rundvee ras, zijn gevraagd de aanwezigen te informeren over de stand van zaken bij de beide Friese veerassen.

De bijeenkomst duurt van twee tot vier uur. Vooraf of na afloop kan het Landbouwmuseum worden bezichtigd.

De toegangsprijs is 7 euro. Opgave kan via de website van het museum: www.frieslandbouwmuseum.nl



Janje, fokbedrijf D. en H. Endendijk

Fries-Hollands in Holstien International

Fries-Hollands in het maandblad voor de moderne Holsteinfokker, je maakt een grapje? Nee het is echt waar! KI-Kampen heeft al meerdere keren geadverteerd in Holstein International en in het nummer van 1 juni wordt ook nog eens in een artikel aandacht besteed aan Jan van Noordeinde.

The Frisian Dutch breed, source of all Holstein bulls

Top sire from Bloemplaathoeve



Bloemplaathoeve Ewoud
Bernard 26 x Jacob 8 **uAa 453**

- Most used FH bull in 2018 at KI Kampen
- Great expectations
- Dam and granddam both produced over 75.000 liter
- Superb sire
- Particularly suitable for heifers (easy calving)

Jan van Noordeinde
Johannis x Martin 17 **uAa 566**

- Sire Johannis was No. 1 production bull in the Netherlands and Ireland
- Strong, balanced and very dairyness FH bull
- Excellent production in the pedigree
- Bred by Jan Lindeloop from Dalsen (NL)
- Good expectations for fitness traits

A great sire



The new leading FH bull



Bernard 28
Tarzan 8 x Bernard 25 **uAa 472**

- Fresh blood for the FH breed
- The new No 1 FH NFI bull since December 2018
- Fancy and balanced bull with high quality F&L
- Particularly suitable for heifers (easy calving)
- Bred by Jan Hoekman from Haskerhorne (NL)

K.I. Kampen | De Bese 1 | 7722 PD Dalfsen
Tel.: (+31) 0529 - 431957 | Fax: (+31) 0529 - 434079
website: www.ki-kampen.nl | Email: info@ki-kampen.nl

Advertentie Fries-Hollandse stieren in Holstein International

Fokkerij Strategiedag

Wat kunnen we doen voor de fokkerij van het Fries-Hollandse ras? Dat is de vraag die het bestuur zich heeft gesteld. Om op die vraag een antwoord te krijgen heeft het bestuur op 28 maart 2019 een strategiedag gehouden bij de Bloemplaathoeve in Almkerk. Als spreker is Kor Oldenbroek uitgenodigd, senior onderzoeker bij Wageningen University and Research. Kor verzorgd namens de Stichting Zeldzame Huisdierrassen voor verschillende fokkerijgroeperingen strategiedagen. Een samenvatting van zijn lezing wordt weergegeven in het volgende artikel:

Een fokprogramma voor het Fries Hollandse melkveeras




Kor Oldenbroek

Korte samenvatting van de lezing in Almkerk op 28 maart 2019

Wat is fokken en wat is een fokprogramma?

Het fokken van dieren is een combinatie van selectie op erfelijke aanleg en de natuurlijke of kunstmatige voortplanting van de geselecteerde ouderdieren. Het fokken van melkkoeien is het systematisch verbeteren van de erfelijke aanleg van de melkkoeien door systematisch de beste stieren en koeien te selecteren als ouderdieren voor de volgende generatie. Het systematisch werken wordt weergegeven in het onderstaande algemene schema van een fokprogramma.



Productiesysteem en fokdoel

Een fokprogramma begint met het in kaart brengen de productieomstandigheden waar onder het merendeel van de melkkoeien van het ras gehouden (gaat) worden: is er sprake van een intensief systeem met hoge krachtvoergiften, veel snijmais en 365 staldagen of is er sprake van een biologische bedrijfsvoering met een minimale krachtvoergift, veel gras(producten) en 7 maanden lang volledige weidegang? In de eerste plaats komt dan de vraag: welk ras of welke kruising past het beste in welk systeem? In de tweede plaats na de keuze van het ras komt de vraag welk fokdoel hoort bij het systeem waarin gewerkt wordt? De discussie over het fokdoel voor een ras of bedrijf moet goed gevoerd worden. In de fokkerij is het belangrijk om systematisch te werken. Dus wanneer je het fokdoel elke 5 jaar wijzigt, weet je dat je weinig resultaat zult boeken. Ook is het belangrijk om het aantal kenmerken in het fokdoel, de kenmerken die je wilt verbeteren, niet te groot te maken. Wanneer je op veel kenmerken wilt selecteren, ga je per kenmerk heel langzaam vooruit.

Verzamelen van kenmerken

In de fokkerij is het van groot belang dat de afstamming van de dieren foutloos vastligt. Dat is belangrijk omdat we weten dat elk dier de helft van zijn of haar erfelijke aanleg krijgt van de vader en de andere helft van de moeder. In de fokkerij heeft de stamboom dus een voorspellende waarde voor de prestaties van een dier en omgekeerd worden de prestaties van een dier gebruikt om de erfelijke aanleg van de ouders nauwkeuriger te schatten. De melkproductie van dochters van een stier worden gebruikt om zijn erfelijke aanleg voor melkproductie nauwkeurig te schatten. De melkcontrole, de exterieurkeuring van koeien bij de bedrijfsinspectie en het registreren van inseminaties en het verloop van geboorten leveren een nuttige dataset op die samen met de stambomen gebruikt kan worden om de koeien en stieren te rangschikken op hun fokwaarde voor de fokdoelkenmerken. Tegenwoordig kan het DNA van de dieren, de drager van de erfelijke aanleg, met een verschillende gedetailleerdheid vastgelegd worden. Het kan dan benut worden voor de controle op ras en afstamming, maar het kan ook gebruikt worden voor “genomic selection”. Deze vorm van selectie waarbij op jonge leeftijd de erfelijke aanleg al nauwkeurig vanuit het DNA kan worden voorspeld, is niet meer weg te denken bij de grote melkveerassen. Daar werkt het (in tegenstelling tot de kleine rassen) omdat er duizenden stieren zijn met een fokwaarde waarvan ook de DNA samenstelling bekend is. Voor kleine rassen, zoals het FH-ras, is deze methode nog niet bruikbaar. Maar het verdient wel aanbeveling om van de koeien en de stieren DNA (haarwortels) te bewaren. Wanneer er dan na verloop van tijd steeds meer dieren komen met een fokwaarde, waar ook DNA van verzameld is, kan “genomic selection” wat gaan betekenen.

De selectie van stieren en koeien

De aantallen dieren in het FH ras zijn zo klein dat het inzetten op grote schaal van fokstieren geen ruimte meer laat voor het testen van proefstieren. Voor een klein ras is het belangrijk om zoveel mogelijk jonge stieren beperkt in te zetten, maar wel elke stier de kans te geven om genoeg dochters (50-100) aan de melk te krijgen om nauwkeurig fokwaarden te kunnen schatten. Een groot deel van de te behalen genetische vooruitgang in een klein ras komt

van de selectie van de vaders en de moeders van de proefstieren. De vaders worden geselecteerd uit de stieren met een bekende vererving en de stiermoeders uit de hele populatie. Bij veel kleine rassen is dat laatste vaak een lastige klus. Een begaanbare weg is dat iedere melkveehouder zijn tien beste koeien uitzoekt en ze met hun prestaties op papier laat zien aan de foktechnische commissie. Deze commissie zoekt de drie beste koeien uit en spreekt met de eigenaar af met welke stier deze koeien geïnsemineerd zullen worden. De geboorte van een stierkalf wordt gemeld bij de foktechnische commissie. Die biedt bij gebleken geschiktheid het stierkalf aan bij een KI-vereniging of laat sperma van dit stiertje invriezen bij een EU-erkend KI-station. Het opsporen en selecteren van stiermoeders is een belangrijke taak waar het bestuur van een rasvereniging hoge prioriteit aan moet geven.

Inteelt voorkomen

In kleine populaties worden dieren al heel snel familie van elkaar. Dat wordt nog eens versterkt als in kleine populaties populaire KI-stieren heel veel zonen en dochters krijgen. Dan zijn in de volgende generaties de stieren en koeien in meer of mindere mate familie van elkaar (zijn ze aan elkaar verwant) en is bij paring inteelt onontkoombaar. Inteelt moet om twee redenen zoveel mogelijk vermeden te worden. Inteelt leidt tot inteeltdepressie: een geleidelijke achteruitgang van de vruchtbaarheid en de gezondheid van het ras. En inteelt leidt er toe dat er kalveren geboren worden die leiden aan erfelijke aandoeningen die tot uitdrukking komen als de stier en de koe drager zijn van die aandoening (zelf zijn ze niet afwijkend). Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om een snelle inteelttoename te voorkomen, ook in een klein ras. De twee belangrijkste zijn wel:

1) Zet zoveel mogelijk stieren in van verschillende ouders en heb daarbij een speciaal oog op stieren met een afstamming die niet veel voorkomt en 2) zet stieren evenredig in waarbij er een vuistregel bestaat om 20 stieren per generatie in te zetten die elk niet meer dan 5 procent van de geboren kalveren leveren. In de genenbank van het CGN zitten een groot aantal oudere FH-stieren die, als ze niet veel voorkomen in de stambomen van de huidige dieren, een bijdrage zouden kunnen leveren

aan het verlagen van de verwantschapsgraad in het ras en aan de inteelttoename.

Evaluatie en conclusies

Elke rasvereniging ontkomt niet aan een jaarverslag met een foktechnische evaluatie. In zo'n evaluatie worden twee vragen beantwoord:

1) hebben we een vooruitgang bewerkstelligd in het ras en is dit de vooruitgang die we beogen met de selectie op de fokdoelkenmerken? Het is ook nuttig om kritisch te kijken of de selectie onbedoeld ook negatieve effecten heeft gehad. Dat kan ook om bijstelling van het werk van de foktechnische commissie vragen.

2) Wat hebben we gedaan met de genetische variatie? Zijn er voldoende stieren met een gevarieerde afstamming ingezet? Krijgen deze stieren niet teveel nakomelingen zodat de balans in het aantal nakomelingen per stier verstoord wordt?

Ook binnen het FH-ras zijn er mogelijkheden voor genetische vooruitgang waar de selectie van stiermoeders en de paring met stiervaders een cruciale rol speelt. Wanneer dit systematisch gebeurt met het oog op een breed gedragen fokdoel en de verwantschap van de dieren, kunnen de veehouders veel plezier blijven beleven aan dit oorspronkelijke Nederlandse ras met een lange geschiedenis van fokkersvlijt.

dr.ir. JK Oldenbroek

Inventarisatie en plan van aanpak

Wat staat ons te doen? Vier vragen zijn hierbij belangrijk:

1. Hoe staat het ras ervoor?
2. Waar komen wij vandaan?
3. Waar willen wij naartoe?
4. Hoe gaan wij dit bereiken?

1. De populatie Fries-Hollands in Nederland is gekrompen tot enkele duizenden dieren, op 21 januari waren er 2580 vrouwelijke dieren gevlagd. Daar staat tegenover er dat wereldwijd vraag is naar het ras, vanwege haar vruchtbaarheid, betere bespiering en haar geschiktheid om gras om te zetten in melk. Er zijn genoeg stieren van goede kwaliteit via KI beschikbaar, nationaal en internationaal. Een groter en gevarieerd aanbod van jonge stieren is echter wenselijk of beter gezegd noodzakelijk. Er zijn problemen wat betreft de fokwaarden, doordat de Nederlandse stamboeken geen gegevens uitwisselen. Hierdoor wordt slechts ongeveer de helft van alle geproduceerde gegevens gebruikt voor een fokwaardeschatting, hierdoor duurt het langer voordat een enigszins betrouwbare fokwaardeschatting beschikbaar komt. De fokwaarden die er zijn, worden vervolgens ook nog eens gepubliceerd op basis van de MRIJ-standaard.

2. Het Fries-Hollandse ras was toonaangevend. Vooral in de jaren 80 van de vorige eeuw is er veel Fries-Hollands verdrongen door Holstein

Friesian. Er zijn door de vereniging vele verschillende initiatieven ontplooid om het ras te behouden. Postief is dat door de fundamenteel fokkerij een grote diversiteit bewaard is.

3. Wij willen toe naar een zo groot mogelijke/groeiende en bloeiende populatie Fries-Hollandse koeien. Een aanbod van stieren die aan de wensen voldoen, met veel kwaliteit, diversiteit en voldoende kwantiteit.

4. Om stieren in te kunnen zetten met voldoende kwaliteit, diversiteit en kwantiteit, zal bekend moeten zijn wat ons precies tot onze beschikking staat. Hiervoor dient er een foktechnische commissie te worden samengesteld welke de populatie inventariseert. Het bestuur heeft in overleg de opdracht voor de commissie als volgt samengesteld: "ga op zoek naar geschikte stiermoeders welke zo goed mogelijk passen binnen het fokdoel, kijk tegelijkertijd naar de resultaten van de stieren aan de hand van dochters en rapporteer de bevindingen aan de belanghebbende partijen". Het is minder zinvol om het bezichtigen van dochters van stieren voorop te stellen, omdat een volwaardig proef/wacht/foksysteem er niet inzit.

Fokdoel

Om tot een omschrijving te komen van een gezamenlijk fokdoel, zijn tijdens de strategiedag negen koeien door de bestuursleden

bediscussieerd. Deze dieren en het bijbehorend cijfermateriaal zijn bekeken en besproken. Aan de hand van de meningen en opmerkingen hebben wij de volgende vraag beantwoord:

Wat is een goede Fries-Hollandse koe?

- De raskenmerken zijn aanwezig, met voldoende breedtematen, ribwielving en bespiering.
- Het dier heeft een goede productie met goede

gehalten en produceert bovengemiddeld ten opzichte van haar stalgenoten, waarbij van belang is dat zij haar productie aankan.

- De koe wekt de indruk dat zij lang mee kan gaan, kijkend naar de hele koe, maar nadrukkelijk kijkend naar uier en beenwerk.
- Streven naar goede gezondheidskenmerken, zoals uiergezondheid en vruchtbaarheid

Verslag rondgang foktechnische commissie 17-4-2019

Naar aanleiding van de strategiedag, welke onder leiding van Kor Oldenbroek op 28 maart is gehouden, heeft de foktechnische commissie de opdracht gekregen om 'het ras in beeld te brengen.' Een belangrijke taak hierbij is het in beeld krijgen van potentiële stiermoeders.

Op 17 april is de foktechnische commissie op pad geweest bij een viertal bedrijven in Noord-Holland. De dag werd begonnen bij de familie Houtenbos in Schagen. Op dit bedrijf worden zowel Holstein als Fries-Hollandse koeien gemolken. Speciaal voor ons bezoek waren de dieren met een Fries-Hollandse vader apart gezet. Alle dieren die gezien zijn vielen op door hun beste ontwikkeling. Twee Isodorushoeve Gerard 8 dochters van dit bedrijf waren in het verleden als jonge koe al eens samen in het land gefotografeerd. Deze foto is door onze vereniging vaker gebruikt. Beide koeien waren nog aanwezig en maakten een bijzondere indruk. Het zijn best bewaarde koeien die goed uitgezwaard zijn. Daarnaast waren er op dit bedrijf een groep fraaie jonge koeien aanwezig met een Fries-Hollandse vader en Holstein moeder. Deze koeien maakten een beste indruk. Dit laat des te



Corrie 138

meer zien welke kwaliteiten het Fries-Hollandse ras toe kan voegen aan het Holstein ras, namelijk meer ribwielving, bespiering en goed beenwerk. Het zijn koeien die op alle bedrijven passen en kunnen functioneren. Gerard 8 heeft op dit bedrijf laten zien geschikt te zijn voor wat scherpere (Holstein) koeien.

Vervolgens is het bedrijf van Raymond Zijp in De Rijp bezocht. Een schapenbedrijf waar ook een vijftal koeien en jongvee wordt gehouden, waarvan de basis in de Holwerda stal ligt. De twee koeien die het meeste indruk maakten zijn Janke 533 en Janke 594. Janke 533 is een excellente Noordlander 57 dochter. Zij staat onder contract bij CRV en is drachtig van Holwerda Torres. Janke 594 stond tijdens het bezoek droog. Zij is een uiterst correcte koe met een indrukwekkende productie. Haar vader is Holwerda Tyago en zij is drachtig van Holwerda Koen.



*Gerard 8 dochters,
Corrie 136 en 138*

Na de middag werd het bedrijf van de familie Konijn in de Beemster bezocht. De uniforme veestapel maakte een goede indruk. Naast een groot aantal goede oudere koeien met een beste ontwikkeling, maakten ook de jonge koeien een goede indruk met hun jeugdigheid en mooie balans. Het vaderbeeld van de veestapel betreft een groot aantal zelfgefokte “Arenberg Frans” stieren, waaronder dochters van de in Ierland tot fokstier gepromoveerde Dovea Paulus. Op

het bedrijf waren tijdens het bezoek meerdere jonge stieren aanwezig. De dag werd afgesloten bij de familie Visser in de Beemster. Geblokte en bespierde dubbeldoelkoeien hebben we hier gezien. Naast een aantal dochters van eigen “Volhouden” stieren, liepen er ook op dit bedrijf enkele dochters van Fries-Hollandse KI stieren uit Holstein moeders die goed presteerden. Een van hen was een productieve Jubilaris dochter die met haar beste uier veel indruk maakte.

Eerste Fokcentrum Fries-Roodbont



Enige tijd geleden ontvingen wij een uitnodiging van Harald en Sandra Woldring. Tien april was hun grote dag. Na enige jaren van tegenspoed door veeziekte en perikelen rondom de fosfaatwetgeving, gloort er voor hen weer hoop, al begrepen we wel dat nog niet alle zorgen voorbij zijn.

De reden van de bijeenkomst was deze: de officiële erkenning van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen werd hun overhandigd in de vorm van een tegel. Ze zijn nu fokcentrum voor Fries Roodbont, een grote eer. Middels DNA-onderzoek is de 200 koppige veestapel nu ook stamboek en daarmee de grootste populatie die wij kennen. Het doel is onder andere mensen enthousiast maken voor het ras. Aan de organisatie en de dieren lag het niet, dit was prima. Een allerhartelijkste ontvangst, een reuze barbecue, waarop hamburgers van Fries-Roodbont te krijgen waren. En als klapper van de dag gingen de koeien voor het eerst naar buiten. Een grote tribune van stroballen voor degene die daar

behoefte aan had, kon in alle rust getuige zijn van de eerste gang naar buiten dit jaar. Al met al een gezellig samen zijn voor boeren, burgers en buitenlui. Alle lagen van de bevolking waren aanwezig. Ook verschillende (oud) fokkers vonden elkaar daar. Midden op de voergang waren 3 prachtige Fries rode kalfjes te bezichtigen. Stiekem hoopten wij dat er een soort van quiz zou zijn, met als eerste, tweede en derde prijs een mooi kalfje. Helaas geen quiz, wel een mooie dag en goede ontmoetingen aan het Paterswoldsemeer te Haren. Wij als bestuur van de vereniging van het Fries-Hollandse rundvee ras wensen Harald en Sandra, nog vele jaren geluk en voldoening met de Fries rode kij.

Verwarring rond het vlaggen van C geregistreerde dieren

Ook dieren waarvan de afstamming bekend is, maar niet erkend, mogen gevlagd worden door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Voorwaarde is wel dat de dieren tot één van de zeldzame rassen behoren, de dieren dienen voor minimaal 87% raszuiver te zijn.

Het is mogelijk dat u documenten vindt op het internet waarin wordt vermeld, dat enkel stamboekdieren worden gevlagd, dit is onjuist.

Aandachtspunten omtrent DNA onderzoek

In de vorige Koekrant is de “route stamboek registratie middels DNA onderzoek” onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn wij al op verschillende bedrijven geweest om haarmonsters te nemen en zijn de eerste resultaten bekend. Soms zijn de resultaten 100% positief (alle dieren van een bedrijf worden aan het ras toegewezen), maar soms zijn niet alle dieren onder te brengen bij het ras.

Het DNA wordt vergeleken met de resultaten van 150 rasdieren waarvan het DNA is onderzocht. Wanneer de overeenkomsten onvoldoende zijn, betekent dit dat de dieren niet aan het ras kunnen worden toegewezen.

Aandachtspunten premiereregeling zeldzame Nederlandse dubbeldoel rassen

Met het oog op de aanstaande premiereregeling, is het van belang dat iedere veehouder controleert of zijn of haar dieren goed zijn gevlagd bij RVO. Zijn er dieren die wel voldoende raszuiver zijn, maar niet als zodanig geregistreerd staan, neem dan in eerste instantie contact op

met uw stamboek organisatie. Lukt het niet om in samenwerking met de stamboekorganisatie een sluitende registratie te krijgen, dan kunt u zich wenden tot “de vereniging van het Fries-Hollandse rundvee ras”. U kunt mailen naar voorzitter@frieshollands.nl of telefonisch contact opnemen met 06-16496036.

De verwachting is dat de aanstaande premiereregeling enkel geldt voor vrouwelijke runderen, welke worden gehouden op melkleverende bedrijven. De dieren dienen te behoren tot de zeldzame Nederlandse dubbeldoelrassen. Verder is het belangrijk dat de dieren zijn gevlagd voor de peildatum. De peildatum is nog niet bekend, maar gedacht wordt aan 1 oktober of 1 november. Het vlaggen gebeurt een aantal malen per jaar, waarbij SZH aan de stamboeken vraagt welke dieren in aanmerking komen om gevlagd te worden. SZH vraagt hierbij alleen de dieren op van bedrijven waarvan zij een machtiging hebben. Ook voor vrouwelijk jongvee zal waarschijnlijk de premiereregeling gelden, er wordt aan gedacht om het jongvee in grootvee eenheden uit te drukken, een kalf telt dan voor 0,23 GVE en een pink voor 0,53 GVE.

Het trekken van haren voor DNA onderzoek



Beschikbare stieren

De stieren staan gerangschikt op basis van leeftijd, van jong naar oud. Wanneer de fokwaardeschatting voor melkproductie bekend is, wordt deze omgerekend naar een vaarzenlijst. Verder is de fokwaarde celgetal weergegeven, 100 is hierbij het gemiddelde en hierbij geldt hoe hoger het getal des te beter en des te lager het celgetal. Ook wordt voor zover bekend de triple A code en de bèta-caseïne vererving vermeld.



JAN VAN NOORDEINDE

NL 740566437, 100% FH, Geb: 01-06-2016

aAa 546 A1A2

Fok.: J. Lindeboom, Dalfsen

Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen

Tel: 0529-431967

V. Jubilaris

(B. Piet Adema 192 x Holw. Theirry)

M.V. Martin 17

M.M. Ge 86

M. Ge 96

2.1	286	7074	4.55	3.27
3.1	371	10158	4.53	3.55
4.4	402	9685	4.64	3.88
5.8	316	7948	4.70	3.61

2.6 388 7855 4.65 3.32

3.9 210 5034 4.28 3.36

M.M.V. Piet Adema 186



SEM 17

NL 643705964, 100% FH, Geb: 13-12-2015

aAa 513 A2A2

Fok.: Mts. W. van Dam en S. Faber, Wyls

Eig.: K.I. Samen, Grashoek

Tel: 077-3586789

V. Sem 14

(Martin 24 x Grietman 2)

M.V. Grietman 2, 87 pnt.

M.M. Setske 214

M. Setske 244, 86 pnt.

2.01	301	5361	4.42	3.80
3.02	312	7034	4.39	3.85
4.02	303	8021	5.54	3.87
5.02	305	7445	4.46	3.79
6.02	321	7782	4.36	3.76

2.01 310 5415 5.01 3.74

3.01 293 5165 5.04 3.89

4.01 318 7148 4.82 3.63

M.M.V. Sem 6



BLOEMPLAATHOEVE EWOUT

NL 657465180, 100% FH, Geb: 01-08-2015

aAa 453 A1A2

Fok.: Fam. Van Winden, Almkerk

Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen

Tel: 0529 - 431967

V. Bernard 26

(Jan 6 x Bernard 25)

M.V. Jacob 8, NL 179721821

M.M. Roosje 116

M. Roosje 145

2.5	330	7613	4.66	3.86
3.6	290	8138	5.19	3.89
4.5	299	8849	5.18	3.76
8.6	328	8877	4.77	3.85
9.7	352	10603	4.74	3.76

2.5 306 6582 4.76 3.71

6.8 395 11775 4.56 3.56

8.0 321 10530 4.56 3.86

M.M.V. Rivelino 279



Ook beschikbaar bij:
Stichting Biologische Veeverbetering
bio-ki@ziggo.nl

SKÚSTER MARTEN

NL 683301199, 100% FH, Geb: 17-3-2015

aAa 546

Fok.: Mts. M. Bouma-F. Wijnans,
Skuzum
Eig.: Stichting Roodbont Fries Vee
Tel: 0517-342050

V. Ron 6

(Hindrik 2 Fan Donkerbroek x Jet Helmer)

M. Maeike 94

4.01	338	5769	4.71	3.41
5.00	397	7126	4.70	3.44
6.02	336	6419	4.34	3.34
7.04	287	6653	4.62	3.58

M.V. Grietjes Blijdorp

M.M. Maeike 90

2.00	309	4083	4.78	3.72
2.11	268	4340	5.00	3.71

M.M.V. Meije



EELKE

NL 636490248, 100% FH, Geb: 14-2-2015

aAa 564 A1A2

Fok.: H. Hofstra, Slappeterp
Eig.: Stichting Roodbont Fries Vee
Tel: 0517-342050

V. Surfenne Jorit (Doede)

M. Afke 86

2.3	288	4742	5.02	3.82
3.2	282	5108	4.94	3.87
4.2	293	6117	5.09	3.94
5.2	312	6542	5.30	3.82
6.1	403	6971	5.27	3.92

M.V. Surfenne Lammert

M.M. Afke 76



SIPPENVENNE DURK

679230555, 100% FH, geb: 15-01-2015.

aAa 465 A1A1

Fok.: B. van der Veen, Aalsum
Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen
Tel: 0529-431967

V. Broekster Kei

(Kei x Alex 577)

M. Doortje 20

3.03	385	5449	5.10	3.72
4.06	410	7044	4.89	3.69

M.V. Sjoarda's Harm 86 pnt.

M.M. Doortje 16

2.01	300	4467	4.92	3.65
------	-----	------	------	------

M.M.V. Theo



RIVELINO 592

842021641, 100% FH, geb: 15-04-2014.

aAa 432 A1A2

Fok.: H. Endendijk, Ermelo
Eig.: K.I. Samen, Grashoek
Tel.: 077-3586789

V. Rivelino 430

(Rivelino 352 x Rivelino 344)

M. Kate 742

2.02	568	10207	5.15	4.15
3.10	444	8232	5.01	3.98
5.04	290	5358	4.68	3.79
6.05	462	9952	4.82	3.91

M.V. Rivelino 464

M.M. Kate 585

2.03	487	11954	4.52	3.73
3.08	545	12641	5.16	4.10

M.M.V. Rivelino 408



DALINO

92624793, 100% FH, geb: 08-07-2013.

Celgetal: 52% 105

V. Bernard 26

(Jan 6 x Bernard 25)

M. Pietje 635 AV 89.

3.04	293	6178	4.42	4.11
6.03	318	8074	4.46	4.17

aAa 432 A2A2

Fok.: J. Lindeboom, Dalfsen

Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen

Tel.: 0529-431967

M.V. Holwerda Thierry

M.M. Pietje 581

2.02	323	6659	4.68	3.68
3.02	342	8737	4.71	3.83
4.04	347	8319	4.96	3.69

M.M.V. Piet Adema 141



ANNE 6

890977549, 100% FH, geb: 29-12-2012.

V. Siebren

(Chris 5 x Maurits)

M. Annie 116

2.00	297	6188	4.43	3.57
3.00	382	9183	4.98	3.54
4.04	371	9809	5.16	3.54
5.07	419	11459	5.08	3.38

aAa 531 A2A2

Fok.: J. Hoekman, Haskerhorne

Eig.: K.I. Samen, Grashoek

Tel.: 077-3586789

M.V. Jan 6

M.M. Annie105

2.00	275	5649	4.76	3.62
2.11	306	7478	4.83	3.70
3.11	306	6490	4.61	3.90
4.11	378	8374	4.88	3.81

M.M.V. Tarzan 8



FOLKER 5592

FR 6125685592, 100% FH, geb: 26-10-2012.

V. Folker 4988 RF+

(Folker 81 x Hendrika 8)

M. Nicolien 35 R

2.05	330	5720	4.51	3.66
3.06	419	7424	4.80	3.60
4.10	334	7587	4.82	3.46
5.11	439	8186	4.75	3.52

aAa 543

Fok.: J. Fokker, GRAPEE (FR)

Eig.: St. Roodbont Fries Vee

Tel.: 0517-342050

M.V. Folker 82 RF+

M.M. Nicolien 29 R

2.04	290	5209	3.96	3.43
3.03	451	9373	4.29	3.42
4.08	292	5840	4.32	3.22



BERNARD 28

724675870, 100% FH, geb.: 05-10-2011.

Prod. ver.: 65% 6324 4.69 3.61

Celgetal: 57% 103

V. Tarzan 8

(Boris 10 x Jupiter 128)

M. Beatrix 287 AV 87

2.11	348	8025	4.18	3.80
6.08	413	9298	4.90	3.79

aAa 432 A1A1

Fok.: J. Hoekman, Haskerhorne

Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen

Tel.: 0529-431967

M.V. Bernard 25

M.M. Beatrix 261

3.00	335	9027	4.45	3.86
5.01	303	9006	4.29	3.87

M.M.V. Chris 5



SVEN

708589238, 100% FH, geb.: 30-05-2011,

Prod. ver.: 68% 5362 4.71 3.75

Celgetal: 57% 98

V. Tittenser Grytsen roodbont

(Tittenser Durk x Alex 577)

M. Hibma 63 roodbont

3.00 343 5516 5.28 4.06

5.00 320 6350 5.22 3.89

6.00 304 6321 5.23 3.99

7.10 293 6322 5.09 3.86

Fok.: S. Reitsma, Allingawier

Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen

Tel.: 0529 - 431967

M.V. Tittenser Durk

M.M. Hibma 50

6.1 293 6155 4.79 3.81

7.1 291 5776 4.98 3.86

8.00 315 6171 4.89 3.76

M.M.V. Surfennes Auke



BIG PIET ADEMA 193

532664941, 100% FH, geb.: 02-07-2010.

Prod. ver.: 92% 6267 4.66 3.75

Celgetal: 90% 97

V. Piet Adema 186

(Adema 16 x Piet Adema 141)

M. Pietje 645 AV 84

2.08 416 11433 4.80 3.88

3.11 643 17642 5.20 4.15

aAa 645 A1A2

Fok.: J. Knoef, Geesteren

Eig.: K.I. Kampen, Dalfsen

Tel.: 0529-431967

M.V. Piet Adema 158, 88 pnt

M.M. Pietje 562

2.06 379 7867 4.69 3.71

3.10 342 8637 4.51 3.59

4.11 338 8179 4.54 3.65

M.M.V. Holwerda Thierry



BLOEMPLAAT HOEVE BAS 8

535757206, 100% FH, geb.: 20-06-2010.

Prod. ver.: 86% 6312 4.67 3.59

Celgetal: 80% 98

V. Piet Adema 186

(Adema 16 x Piet Adema 141)

M. Roosje 145

2.05 330 7613 4.66 3.86

3.06 290 8138 5.19 3.89

4.05 299 8849 5.18 3.76

5.05 302 9119 5.22 3.77

aAa 516 A1A1

Fok.: Fam. Van Winden, Almkerk

Eig.: K.I. Samen, Grashoek

Tel.: 077-3586789

M.V. Jacob 8,

M.M. Roosje 116

2.05 306 6582 4.76 3.71

3.05 271 8436 4.55 3.38

4.05 308 7504 4.52 3.83

5.05 397 11886 4.38 3.69

M.M.V. Rivelino 279



EPPIE 2

525172994, 100% FH, geb.: 23-01-2009.

Celgetal: 54% 101

V. Dorus 14

(Jupiter 128 x Chris 4)

M. Emma 541

2.01 470 7908 5.14 3.88

3.06 188 4744 4.84 3.43

aAa 624 A1A1

Fok.: J. Hoekman, Haskerhorne

Eig.: K.I. Samen, Grashoek

Tel.: 077-3586789

M.V. Jan 6

M.M. Emma 530

3.02 273 6582 4.67 3.82

4.00 296 7292 4.64 3.75

5.00 278 6564 4.99 3.96

5.11 254 7665 4.69 3.78

M.M.V. Dorus 13



BERNARD 26

494471962, 100% FH, geb: 19-01-2008.

Prod. ver.: 84% 6110 4.74 3.79

Celgetal: 79% 102

V. Jan 6

(Chris 4 x Dorus 9)

M. Beatrix 287 87 pnt.

2.00 280 5713 4.44 3.76

2.11 348 8025 4.18 3.80

4.03 296 8041 4.29 3.67

aAa 423 A2A2

Fok.: J. Hoekman, Haskerhorne

Eig.: K.I. Samen, Grashoek

Tel.: 077-3586789

M.V. Bernard 25

M.M. Beatrix 261

3.00 335 9027 4.45 3.86

4.01 296 8811 4.17 3.82

5.01 303 9006 4.29 3.87

M.M.V. Chris 5



NOORDEINDER NORBERT

475461456, 100% FH, geb: 25-10-2006.

Prod. ver.: 95% 5944 4.56 3.61

Celgetal: 92% 101

V. Norbert 105

(Frans Constantijn 91 x Alex 506)

M. Pietje 588 AV 90.

3.07 315 8653 4.28 3.62

5.07 314 9794 4.17 3.61

Fok.: J. Lindeboom, Dalfsen

Eig.: CRV, afd. Foktechniek Arnhem

Tel.: 088-0024440

M.V. Holwerda Thierry

M.M. Pietje 517 84 pnt.

4.03 382 9099 4.37 3.49

5.06 330 7920 4.35 3.36

M.M.V. Jupiter 214



GRIETMAN 5

442670788, 100% FH, geb: 12-02-2006.

Prod. ver.: 95% 5853 4.95 3.70

Celgetal: 93% 107

V. Dirk 2

(Martin 11 x Klooster Synaeda M1)

M. Gretha 54,

7.02 306 7261 4.44 3.50

8.02 289 7276 4.33 3.52

Fok.: W. van Dam, Wyns

Eig.: CRV, afd. Foktechniek Arnhem

Tel.: 088-0024440

M.V. Falco 6

M.M. Gretha 32,

2.09 284 6321 4.97 3.26

3.09 314 7218 5.08 3.35

M.M.V. Klooster Synaeda N3



Annie 112, dochter van Geert 2

GEERT 2

431069463, 100% FH, geb: 27-01-2006.

Prod. ver.: 88% 5445 4.75 3.70

Celgetal: 94% 102

V. Jan 6

(Chris 4 x Dorus 9)

M. Geertje 269, 86 pnt

2.00 278 5326 4.31 3.67

2.11 334 6994 4.40 3.85

Fok.: J. Hoekman, Haskerhorne

Eig.: CRV, afd. Foktechniek Arnhem

Tel.: 088-0024440

M.V. Tarzan 7

M.M. Geertje 231,

4.00 437 10050 4.41 3.55

6.04 365 9760 4.27 3.49

M.M.V. Borus 10



PIET ADEMA 186

395800339, 100% FH, geb: 11-02-2005.

Prod. ver.: 97% 6304 4.75 3.66

Celgetal: 97% 96

V. Adema 16

(Kl. Synaeda M1 x Heidehipper 18)

M. Pietje 581 AV 91

3.02 342 8737 4.71 3.83

4.04 347 8319 4.96 3.69

aAa 342

Fok.: B. Veerenhuis, Geesteren

Eig.: N.H. Stierencombinatie

Beschikbaar bij K.I. Kampen

Tel.: 0529-431967

M.V. Piet Adema 141

M.M. Pietje 492

6.07 295 8079 4.30 3.53

7.07 349 8094 4.43 3.55

M.M.V. Piet Adema 83



PIET ADEMA 180

382499814, 100% FH, geb: 12-12-2003,

Prod. ver.: 90% 5853 4.66 3.66

Celgetal: 87% 101

V. Holwerda Thierry, 91 pnt.

(Holwerda Amaroz x Willy's Keimpe)

M. Pietje 564, A 90

2.01 651 11.446 5.43 4.17

4.02 535 12.049 5.23 4.04

aAa 423 A1A1

Fok.: B. Veerenhuis, Geesteren

Eig.: K.I. Samen, Grashoek

Tel.: 077-3586789

M.V. Piet Adema 141

M.M. Pietje 501, 85 pnt.

4.07 336 9223 4.86 3.47

5.09 355 8475 5.07 3.60

M.M.V. Jupiter 214



DEL F 45

265378458, 100% FH, geb: 23-04-2002, 87 pnt. Fok./Eig.: Mts. K & J.J. Geertsema,

Prod. ver.: 94% 6540 4.19 3.36

Celgetal: 91% 87

V. Delf 32

(Delf 21 x Delf 11)

M. Dora 104, 86 pnt.

4.03 518 13167 4.38 3.89

5.11 324 11025 4.12 3.42

Tollebeek

Beschikbaar bij K.I. Kampen

Tel.: 0529-431967

M.V. Delf 12

M.M. Dora 85, 85 pnt.

4.00 340 9922 4.51 3.37

5.01 313 8826 4.24 3.47

M.M.V. Rivelino 191



ISODORUSHOEVE GERARD 8

249263703, 100% FH, geb: 28-12-'98, 90 pnt.

Prod. ver.: 88% 5645 4.29 3.62

Celgetal: 84% 98

V. Isodorushoeve Bonne 2, 91 pnt.

(Iso.h. Adema 13 x Haubois Bertus)

M. Gretha 111, AV 90.

5.07 386 8900 4.24 3.45

7.00 318 9581 4.23 3.39

Fok./Eig.: F.J.C. Herijgers, Filsum

Beschikbaar bij K.I. Kampen

Tel.: 0529-431967

M.V. Holwerda Amaroz

M.M. Gretha 79, AV 86

4.00 298 7360 4.26 3.45

5.01 320 7798 4.33 3.37

M.M.V. Frans C 72



DE VENNEN JOB

247954881, 100% FH, geb: 25-11-'98, 87 pnt.

Prod. ver.: 92% 5364 4.29 3.49

Celgetal: 89% 99

V. De Vennen Domino

(Stinsen Govert x Polhoeve 20)

M. Jitske 103, 90 pnt.

3.03 363 8412 4.54 3.80

4.05 342 8808 4.85 3.69

Fok./Eig.: S.J. van der Vis, Groningen

Beschikbaar bij K.I. Kampen

Tel.: 0529-431967

M.V. Van de Wijzend 51

M.M. Jitske 97, 87 pnt.

3.04 348 7515 4.33 3.50

4.06 340 7127 4.66 3.54

M.M.V. Jupiter 163



PIET ADEMA 158

238396911, 100% FH, geb: 05-08-'98, 88 pnt.

Prod. ver.: 97% 6629 4.60 3.55

Celgetal: 96% 94

V. Rivelino 279

(Rivelino 235 x Rivella 147)

M. Pietje 456, 88 pnt.

4.04 349 9270 4.54 3.56

5.06 353 9428 4.76 3.59

Fok.: B. Veerhuis, Geesteren

Eig.: N.H. Stierencombinatie.

Beschikbaar bij K.I. Kampen

Tel.: 0529-431967

M.V. Piet Adema 83

M.M. Pietje 411, 81 pnt.

3.05 330 7826 4.56 3.63

6.09 309 7263 4.48 3.38

M.M.V. Woudhoeve 609



dochter Sjoukje 280

ARKEMHEEN 57

833363440, 100% FH, geb: 23-03-'94

Prod. ver.: 94% 5450 4.50 3.83

Celgetal: 90% 101

V. Arkemheen 44

(Arkemheen 30 x Arkemheen 26)

M. Hillie 40

2.03 325 6867 4.54 3.79

4.03 322 7682 4.89 3.90

Fok./Eig.: Mts. Lozeman, Achterveld

Beschikbaar bij K.I. Kampen

Tel.: 0529-431967

M.V. Arkemheen 25

M.M. Hillie 32, 81 pnt.


3.05 316 8979 3.85 3.47

4.06 299 7423 4.14 3.45

M.M.V. Adema D. 95

Het Fries Hollands fokprogramma van KI Kampen brengt de beste stieren naar boven.

Topstier van de Bloemplaathoeve



Bloemplaathoeve Ewoud

Bloemplaathoeve Ewoud aAa 453

Bernard 26 x Jacob 8


- Meest gebruikte FH stier in 2018 bij KI Kampen
- Prachtige verwachtingswaarde
- Moeder en grootmoeder beiden meer dan 75.000 liter
- Apart beste stier
- Prima verwachtingswaarde Fitness eigenschappen.
- Spermaprijs: € 12,00

Jan van Noordeinde aAa 546

Jubilaris x Martin 17

- Vader Jubilaris is nr. 1 productiestier in Nederland en Ierland
- Sterke, mooi gelijnde en melktypische FH stier
- Prima producties in de afstamming
- Gefokt door Jan Lindeboom uit Dalfsen
- Zeer goede verwachting voor Fitness kenmerken
- Spermaprijs: € 12,00

Een geweldig beste stier



Jan van Noordeinde

De nieuwe FH lijstaanvoerder



Bernard 28

Bernard 28 aAa 432

Tarzan 8 x Bernard 25

- Vers bloed voor de FH fokkerij
- De nieuwe NR 1 NVI stier in december 2018
- Fraaitypische stier met kwalitatief best beenwerk
- Geschikt voor pinken, geboortegemak 103
- Uit de fokstal van Jan Hoekman uit Haskerhorne
- Spermaprijs: € 12,00



KI Kampen | de Bese 1 | 7722 PD Dalfsen
T (0529) 43 19 67 | F (0529) 43 49 79
E ki.kampen@wxs.nl | I www.ki-kampen.nl